

Der Alltagsbeutel

Ein guter Anfang aus zwei Rechtecken.


Ein ungefütterter Stoffbeutel mit langen Henkeln. Du übst gerade Nähte, einen sauberen Umschlag und verstärkte Henkelansätze.

Sollmaß: 35 × 37 cm · **Nähzeit:** ungefähr 90 Minuten

Material: 70 cm bei 140 cm Stoffbreite, passendes Garn

Status: Eigener Konstruktionsentwurf. Digital geprüft, noch nicht praktisch genäht. Vor einer Veröffentlichung als Verkaufsprodukt sind Probenähen und Drucktest erforderlich.

Druck: A4, Hochformat, tatsächliche Größe / 100 %. Kein Anpassen, kein randloses Vergrößern. Erst diese Seite drucken und das Kontrollquadrat mit einem Lineal messen. Beide Seiten müssen genau 5 cm lang sein.



Kontrollquadrat: 5 × 5 cm

Ist es kleiner oder größer?

Druckeinstellungen korrigieren.

Nicht am Schnitt ausgleichen.

Durchgezogen = Schnittkante. Gestrichelt = Naht- oder Faltlinie (siehe Beschriftung). Pfeil = Fadenlauf parallel zur Webkante. Nahtzugaben sind enthalten; nichts zusätzlich anzeichnen.

Schritt für Schritt

Lies die Anleitung vor dem Zuschneiden einmal vollständig.

1. Vorbereiten

Stoff vorwaschen und bügeln. Zwei Körper à 37 × 42 cm und zwei Henkel à 10 × 60 cm zuschneiden. Die Nahtzugaben sind bereits enthalten.

2. Henkel falten

Lange Kanten zur Mittellinie bügeln, dann längs zusammenfalten. Fertige Breite 2,5 cm. Beide langen Kanten knappkantig absteppen.

3. Körper schließen

Körper rechts auf rechts legen. Seiten und Boden mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Nahtanfänge sichern, offene Kanten mit Zickzack versäubern.

4. Oberkante umschlagen

Oben zuerst 1 cm, dann weitere 3 cm nach innen bügeln. Henkelenden unter den Umschlag stecken, Außenkanten jeweils 8 cm von der Seitennaht entfernt. Henkel nicht verdrehen.

5. Henkel befestigen

Umschlag unten knappkantig festnähen. Henkel nach oben klappen und innerhalb des Umschlags mit Rechteck und Diagonalen sichern. Die fertige Henkellänge hängt von der Einstecktiefe ab.

6. Prüfen

Beutel wenden und bügeln. Sollmaß etwa 35 × 37 cm. Zunächst leicht befüllen und Befestigungen prüfen; die Traglast ist nicht getestet.

Zuschnitt & Klebeplan

Alle Maße enthalten bereits die angegebenen Zugaben.

Beutelkörper: 37 × 42 cm · 2 × Oberstoff

3 Spalte(n) × 2 Reihe(n). Reihen von oben nach unten, Spalten von links nach rechts.

Henkel: 10 × 60 cm · 2 × Oberstoff

1 Spalte(n) × 3 Reihe(n). Reihen von oben nach unten, Spalten von links nach rechts.

Jede Schnittseite hat einen 18 × 25 cm großen Rahmen. Schneide an der rechten und unteren Rahmenkante das weiße Papier ab. Lege diese Kanten genau auf die linke bzw. obere Rahmenlinie des Nachbarblatts. Rahmen stoßen aneinander: kein Überlappungsmaß innerhalb des Rahmens. Mit Klebeband verbinden. Überprüfe anschließend das volle Schnittmaß.

Die Kacheln sind pro Schnittteil nummeriert. Zum Beispiel „R1 / S2“ bedeutet erste Reihe, zweite Spalte. Drucke jedes Schnittteil nur einmal und übertrage es entsprechend der angegebenen Zuschnittmenge auf den Stoff.

R1 / S1	R1 / S2	R1 / S3
R2 / S1	R2 / S2	R2 / S3

Beutelkörper | R1 / S1

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken


Beutelkörper

Nahtzugabe 1 cm enthalten

Oben 4 cm Umschlag enthalten


Beutelkörper | R1 / S2

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken




Beutelkörper | R1 / S3

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken



Beutelkörper | R2 / S1

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken



Beutelkörper | R2 / S2

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken



Beutelkörper | R2 / S3

2 × Oberstoff · 37 × 42 cm · 100 % drucken



Henkel | R1 / S1

2 × Oberstoff · 10 × 60 cm · 100 % drucken

Henkel

Falten: 2,5 / 5 / 7,5 cm

