

Die ruhige Hülle

Ein kleines Zuhause für dein Tablet.


Eine leichte gefütterte Hülle mit gerader Klappe. Miss dein Gerät mitsamt Case vor dem Zuschnitt: Dieser Entwurf hat eine feste Größe und keine stoßschützende Polsterung.

Sollmaß: ca. 20 × 27 cm innen, flach · **Nähzeit:** ungefähr 90 Minuten

Material: Je 40 cm Oberstoff und Futter bei 140 cm Breite; 2 × 2 cm Klettverschluss zum Aufnähen, Garn

Status: Eigener Konstruktionsentwurf. Digital geprüft, noch nicht praktisch genäht. Vor einer Veröffentlichung als Verkaufsprodukt sind Probenähen und Drucktest erforderlich.

Druck: A4, Hochformat, tatsächliche Größe / 100 %. Kein Anpassen, kein randloses Vergrößern. Erst diese Seite drucken und das Kontrollquadrat mit einem Lineal messen. Beide Seiten müssen genau 5 cm lang sein.



Kontrollquadrat: 5 × 5 cm

Ist es kleiner oder größer?

Druckeinstellungen korrigieren.

Nicht am Schnitt ausgleichen.

Durchgezogen = Schnittkante. Gestrichelt = Naht- oder Faltnie (siehe Beschriftung). Pfeil = Fadenlauf parallel zur Webkante. Nahtzugaben sind enthalten; nichts zusätzlich anzeichnen.

Schritt für Schritt

Lies die Anleitung vor dem Zuschneiden einmal vollständig.

1. Gerät abgleichen

Innenmaß flach etwa 20 × 27 cm. Gerätebreite plus Dicke plus mindestens 1 cm Spiel muss kleiner als 20 cm sein; Höhe plus Dicke plus 1 cm kleiner als 27 cm. Bei knappem Maß zuerst ein Stoffmodell testen.

2. Klappe vorbereiten

Klappenteile rechts auf rechts legen. Beide kurzen Seiten und eine lange Kante bei 1 cm schließen. Ecken kürzen, wenden, bügeln und geschlossene Kanten absteppen. Die zweite lange Kante bleibt offen.

3. Körper nähen

Je zwei Oberstoff- und Futterkörper rechts auf rechts legen. Seiten und Boden bei 1 cm schließen; im Futterboden 8 cm Wendeöffnung lassen. Oben bleibt jeweils offen. Nähte bügeln.

4. Klappe einsetzen

Außentasche auf rechts wenden. Klappe an deren rückseitiger Oberkante feststecken, Oberstoff auf Oberstoff. Die offene Klappenkante liegt bündig an der Oberkante, die fertige Klappe zeigt nach unten. Mit 5 mm Abstand heften.

5. Futter verbinden

Außentasche in das auf links liegende Futter stecken: schöne Seiten berühren sich. Obere Kanten und Seitennähte aufeinanderstecken. Rundherum 1 cm tief nähen. Durch die Futteröffnung wenden, obere Kante bügeln und absteppen.

6. Verschluss und Kontrolle

Gerät probeweise einlegen. Passende Position für Klett auf der Klappeninnenseite und vorn am Körper markieren; Klett von Hand nur an der jeweiligen Lage annähen. Wendeöffnung schließen. Keine Schutzwirkung gegen Stöße behaupten.

Zuschnitt & Klebeplan

Alle Maße enthalten bereits die angegebenen Zugaben.

Hüllenkörper: $22 \times 29 \text{ cm} \cdot 2 \times \text{Oberstoff} + 2 \times \text{Futter}$

2 Spalte(n) $\times$ 2 Reihe(n). Reihen von oben nach unten, Spalten von links nach rechts.

Klappe: $22 \times 10 \text{ cm} \cdot 1 \times \text{Oberstoff} + 1 \times \text{Futter}$

2 Spalte(n) $\times$ 1 Reihe(n). Reihen von oben nach unten, Spalten von links nach rechts.


Jede Schnittseite hat einen $18 \times 25 \text{ cm}$ großen Rahmen. Schneide an der rechten und unteren Rahmenkante das weiße Papier ab. Lege diese Kanten genau auf die linke bzw. obere Rahmenlinie des Nachbarblatts. Rahmen stoßen aneinander: kein Überlappungsmaß innerhalb des Rahmens. Mit Klebeband verbinden. Überprüfe anschließend das volle Schnittmaß.

Die Kacheln sind pro Schnittteil nummeriert. Zum Beispiel „R1 / S2“ bedeutet erste Reihe, zweite Spalte. Drucke jedes Schnittteil nur einmal und übertrage es entsprechend der angegebenen Zuschnittmenge auf den Stoff.

R1 / S1	R1 / S2
R2 / S1	R2 / S2


Hüllenkörper | R1 / S1

2 × Oberstoff + 2 × Futter · 22 × 29 cm · 100 % drucken



Hüllenkörper | R1 / S2

2 × Oberstoff + 2 × Futter · 22 × 29 cm · 100 % drucken




Die ruhige Hülle · Rahmen 18 × 25 cm · Teil 1 / 2

V0.1 · Arbeitsprobe · noch nicht probegenäht · 28.09.2026

Hüllenkörper | R2 / S1

2 × Oberstoff + 2 × Futter · 22 × 29 cm · 100 % drucken




Hüllenkörper | R2 / S2

2 × Oberstoff + 2 × Futter · 22 × 29 cm · 100 % drucken



Klappe | R1 / S1

1 × Oberstoff + 1 × Futter · 22 × 10 cm · 100 % drucken



Klappe | R1 / S2

1 × Oberstoff + 1 × Futter · 22 × 10 cm · 100 % drucken

